


**Montaj ŞEKLİ**

Uygulama Yeri	Kenet Çatı
Uygulama Şekli	Doğrudan Kenet Çatıya Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay Ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-KT-2707

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-KT-2207	AL 6063-T6	1,08	70mm

**Montaj ŞEKLİ**

Uygulama Yeri	Kenet Çatı
Uygulama Şekli	Doğrudan Kenet Çatıya Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay Ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-TR-1075

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-1075	AL 6063-T6	1.198	55mm

**Montaj ŐEKLİ**

Uygulama Yeri	Kenet atı
Uygulama Őekli	Dođrudan Kenet atıya Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönu	Yatay Ve Dikey YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seenekleri	İsteđe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl



ALUM-TR-2023

Para Numarası  
ALUM-TR-2023


Malzeme Cinsi  
AL 6063-T6

Ađırlık Kg/M  
0,825

Yükseklik  
55mm

**Montaj ŞEKLİ**

Uygulama Yeri	Kenet Çatı
Uygulama Şekli	Doğrudan Kenet Çatıya Montaj
Güneş Panel Kalınlığı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay Ve Dikey Yerleşim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seçenekleri	İsteğe Göre
Garanti Süresi	10 Yıl




ALUM-L-2207

Parça Numarası	Malzeme Cinsi	Ağırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-KT-2207	AL 6063-T6	1,08	55mm


ALUM-TR-35  
ALUM-TR-40  
ALUM-TR-ORT

**Montaj ŐEKLİ**


Uygulama Yeri	Kenet atı
Uygulama Őekli	Dođrudan Kenet atıya Montaj
GüneŐ Panel Kalınlıđı	35 ve 40 mm
Uygulama Yönü	Yatay Ve Dikey YerleŐim
Malzeme	Alüminyum 6063 T6
Boy Seenekleri	İsteđe Gre
Garanti Süresi	10 Yıl



ALUM-TR-40



ALUM-TR-35



ALUM-TR-ORT

Para Numarası	Malzeme Cinsi	Ađırlık Kg/M	Yükseklik
ALUM-TR-35	AL 6063-T6	0,507	35mm
ALUM-TR-40	AL 6063-T6	0,582	40mm
ALUM-TR-ORT	AL 6063-T6	0,524	13,5mm